



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

WNV / WESTNILVIRUSGEBIET: ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 4 Wochen Rückstellung, generell KEINE Rückstellung während WNV Testung: 1.6.-30.11.

- Ganzjährig betroffene Gebiete: Rückstellung 1.12.-31.5., keine Rückstellung: 1.6.-30.11.(bei Testung)
 - Saisonal betroffen=europäische Gebiete: Rückstellung wäre nur 1.6.-30.11. erforderlich, ENTFÄLLT bei Testung in diesem Zeitraum, diese werden in dem Zeitraum nicht aktualisiert
- Achtung: bei Ländern mit **WNV UND zusätzlichem anderem Erreger** ist die jeweilige Rückstellfrist einzuhalten

CHIKUNGUNYA: ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 4 Wochen Spenderrückstellung: für alle europäischen Gebiete gilt die Rückstellung NUR im Zeitraum: 1. Juni bis 30. November*

*Empfehlungen der Kommission Blutspendewesen des ÖRK zur Aufhebung der Rückstellung von Spendewilligen, die sich in Endemiegebieten aufgehalten haben, Stand 1.10.2018

DENGUE-Fieber: ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 4 Wochen Spenderrückstellung: für alle europäischen Gebiete gilt die Rückstellung NUR im Zeitraum: 1. Juni bis 30. November*

*Empfehlungen der Kommission Blutspendewesen des ÖRK zur Aufhebung der Rückstellung von Spendewilligen, die sich in Endemiegebieten aufgehalten haben, Stand 1.10.2018

ZIKA-Virus: ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 4 Wochen Spenderrückstellung

TROPENGEBIET (innerhalb der beiden Wendekreise 23° 27' nördliche und südliche Breite): ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 4 Wochen Spenderrückstellung

MALARIAGEBIET: ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 6 Monate Spenderrückstellung; geboren und nach durchgehendem Aufenthalt > 6 Monate: permanente Rückstellung

CHAGAS: ab dem Zeitpunkt der Rückkehr 6 Monate Spenderrückstellung

SARS-CoV-2: aktuell keine Einschränkungen

Quellen:

- http://info-spenderrueckstellung.pei.de/fmi/webd/S2_EDB
- https://www.cdc.gov/malaria/travelers/country_table/b.html
- <https://www.cdc.gov/dengue/areaswithrisk/around-the-world.html>
- https://www.lexas.de/klima/staaten_nach_klimazonen.aspx
- http://ais.paho.org/hip/viz/cha_cd_vectorborndiseases.asp
- <https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/elimination/countries-and-territories-certified-malaria-free-by-who>

Wöchentliche Aktualisierung:

- <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/communicable-disease-threats-report>
- <https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten>

Quartalsweise: <https://www.pei.de/DE/arzneimittelsicherheit/haemovigilanz/datenbank-spenderrueckstellung>

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 1 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

 ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ Aus Liebe zum Menschen.	Mitgeltendes Dokument „Länder mit Spenderrückstellung“	Nummer: 000-349-100 Revision: 122 Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland
--	---	--

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Afghanistan			x					ganzes Land < 2.500m; April bis Dezember		
Ägypten			x	x						gesamtes Land seit 2015 malariafrei zuvor: Oase El Faiyum bis 2014 Malariagebiet
Äquatorial-Guinea		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Äthiopien		x	x	x	x			ganzes Land < 2.500m; ganzjährig	Addis Abeba	
Albanien	Keine Aktualisierung									

Freigegeben: 12.08.2024 12:13 Dr. Simon Gänsdorfer	AUSDRUCK UNGELENKT!	Seite 2 von 95
Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma		



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Algerien										gesamtes Land seit 2019 malariafrei laut WHO im Süden und Südosten bis 2014 Malariagebiet
Amerikanisch- Samoa			x							
Andorra										
Angola		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Anguilla		x	x	x	x					
Antigua		x	x	x	x					
Argentinien		x	x			x				gesamtes Land seit 2019 malariafrei laut WHO Grenzgebieten zu Bolivien und zu Paraguay bis 2014 Malariagebiet

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 3 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Armenien										gesamtes Land seit 2011 malariafrei laut WHO
Aruba		x	x	x	x					
Aserbaidshan										gesamtes Land seit 2016 malariafrei laut WHO ländliche Gebiete im Tiefland und in den Grenzgebieten zu Iran zwischen den Flüssen Kura und Arax/Mai bis Oktober
Australien			x		im Norden					
Bahamas		x	x	x	x					gesamtes Land seit 2012 malariafrei laut WHO Great Exuma Island bis 2011 Malariagebiet

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Bahrain										
Bali siehe Indonesien										
Bangladesch		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig	Dhaka-City	
Barbados		x	x		x					
Barbuda		x	x	x	x					
Belarus (Weißrussland)										
Belgien	Keine Aktualisierung									

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Belize		x	x	x	x	x				Seit 2023 malariafrei, zuvor nur Belize City und von Touristen frequentierte Inseln wie Ambergris Caye malariafrei, ansonsten ganzes Land ganzjährig
Benin			x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Bermuda		x	x							

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Bhutan			x		x			im Süden des Landes an der Grenze zu Indien <1.700m; ganzjährig	Bumthang, Gaza, Paro und Thimpu	
Bikini- Atoll/Marshall- Inseln			x	x	x					
Bolivien		x	x	x	x	x		ganzes Land < 2500m; ganzjährig	La Paz	
Bonaire siehe NL Antillen										
Bosnien Herzegowina	Keine Aktualisierung									

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Botswana		x	x		x			Regionen in Central und im Nordwesten, inklusive Chobe National Park (Ngami, Okavango, Tuteme, Bobirwa, Northeast (including Francistown), Ghanzi, Mahalapaye, Serowe Palapye,Kgalaga di North, Keneng West, and Southern); ganzjährig	Stadt Gaborone	
Brasilien		x	x	x	x	x		ganzes Land inklusive Amazonas- gebiete; ganzjährig	Städte Brasilia, Rio de Janeiro, São Paulo und Iguazú- Wasserfälle	

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Bulgarien	Keine Aktualisierung									
Brunei Darussalam		x	x		x					gesamtes Land seit 1987 malariafrei laut WHO
Burkina Faso		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Burma siehe Myanmar										
Burundi		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Canada, siehe Kanada										
Cayman Inseln		x	x	x	x					
Chile			x		im Norden	x				

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
China		x	x		im Süden und Südosten					Tropen im Süden/Südosten bei Rundreise mindestens 1 Monat Karenzfrist Seit 2021 malariafrei, zuvor Malaria in Provinz Yunnan, Grenzgebiet zu Burma/Myanmar; Motuo County in Tibet; ganzjährig
Cook-Inseln		x	x	x	x					
Costa Rica		x	x		x	x		ganzes Land, ganzjährig		
Cuba, siehe Kuba										
Curacao siehe Nl. Antillen										
Dänemark	Keine Aktualisierung									

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 10 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

 ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ Aus Liebe zum Menschen.	Mitgeltendes Dokument „Länder mit Spenderrückstellung“	Nummer: 000-349-100 Revision: 122 Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland
--	---	--

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Deutschland	Keine Aktualisierung									
Dschibuti		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Dominica siehe KI: Antillen										
Dominikanische Republik		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Dubai (siehe Vereinigte arabische Emirate)										
Ecuador			x		x	x		ganzes Land < 1.500m; ganzjährig	Städte Quito & Guayaquil und Galapagos Islands	
Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire)		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
El Salvador			x		x	x				vor 2019 ganzes Land/ganzjährig, 2019-2021 nur Grenzgebiet zu Guatemala Malariagebiet, seit 2021 ganzes Land malariafrei

Freigegeben: 12.08.2024 12:13 Dr. Simon Gänsdorfer	AUSDRUCK UNGELENKT!	Seite 11 von 95
Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma		



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

LAND	WNV	CHIKUNGUNYA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS-CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Eritrea		x	x		x			ganzes Land < 2.200m; ganzjährig	Stadt Asmara	
Estland	Keine Aktualisierung									
Fidschi		x	x	x	x					
Finnland	Keine Aktualisierung									
Frankreich	Keine Aktualisierung	X Departement Île-de-France (Paris)	X Departement Hérault und D. des Alpes-Maritimes							
Französisch-Guayana		x	x	x	x	x		ganzes Land, inkl. Matoury, Macouria, Sint-Elie, Kourou; ganzjährig	Küstengebiete westl. von Kourou und Cayenne City, seit 2019 malariafrei	

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 12 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Französisch- Polynesien		x	x	x	x					
Gabun		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Galapagos, siehe Ecuador										
Gambia		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Georgien										Süden und Südosten seit 2015 malariafrei; (ein autochthoner Fall 2011)
Ghana		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Grenada		x	x	x	x					Seit 1962 malariafrei lt WHO



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Grenadinen & St. Vincent		x	x	x	x					
Griechenland	Keine Aktualisierung								Touristen- gebiete malariafrei	1 autochthoner Fall 2019 in Thessalien, keine Rückstellung
Großbritannien, siehe Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland										
Guadeloupe		x	x	x	x					
Guam (Marianen Archipel)			x		x					
Guatemala		x	x	x	x	x		ganzes Land < 1.500m; ganzjährig	Guatemala City, Antigua und Lake Atitlán	
Guinea		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Guinea-Bissau		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 14 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland


LAND	WNV	CHIKUNGUNYA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS-CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Guyana		x	x	x	x	x		ganzes Land ; ganzjährig		
Haiti		x	x	x	x			ganzes Land inkl. Port Labadee; ganzjährig		
Hawaii (siehe USA)										
Honduras		x	x	x	x	x		ganzes Land, inklusive Inseln; ganzjährig	Tegucigalpa und San Pedro Sula	
Hongkong		x	x							Aufenthalt in China siehe China
Indien inkl. Kaschmir und Jammu		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig	Himalaya und Regionen > 2.000m, sowie Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir und Sikkim	

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 15 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma



„Länder mit Spenderrückstellung“

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

AUSDRUCK UNGELENKT!

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

Seite 16 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Irland	Keine Aktualisierung									
Island	Keine Aktualisierung									
Israel										
Isla Margerita (Margarita) siehe Venezuela										
Italien	Keine Aktualisierung									
Jamaika			x		x					gesamtes Land seit 1966 malariafrei laut WHO
Japan			x							
Java, siehe Indonesien										
Jemen		x	x		x			im ganzen Land <2.000m; auf der Inselgruppe Sokotra; ganzjährig	Sana'a (Hauptstadt)	

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 17 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

 ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ Aus Liebe zum Menschen.	Mitgeltendes Dokument „Länder mit Spenderrückstellung“	Nummer: 000-349-100 Revision: 122 Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland
--	---	--

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Jordanien										gesamtes Land seit 2012 malariafrei laut WHO
Jungferninseln, Britisch und US Virgin Islands			x	x	x					
Kambodscha		x	x	x	x			ganzes Land ganzjährig	Pnomh Penh (Hauptstadt), Siem Reap und Tempelkomplex Angkor Wat	
Kamerun		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Kanada	x									WNV: Keine Rückstellung 1.6.- 30.11. bei Testung
Kap Verde		x	x	x	x			Insel Sao Tiago und Boavista ganzjährig		

Freigegeben: 12.08.2024 12:13 Dr. Simon Gänsdorfer	AUSDRUCK UNGELENKT!	Seite 18 von 95
Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma		

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Kasachstan										gesamtes Land seit 2012 malariafrei laut WHO (zuvor Regionen im Süden – keine Fälle seit 2002)
Katar			x		x					
Kenia		x	x		x			ganzes Land < 2.500m; ganzjährig		
Kirgisistan										gesamtes Land seit 2016 malariafrei laut WHO (zuvor ganzes Land/Juni bis Oktober)
Kiribati			x	x	x					
Kleine Antillen (Grenada, Dominica,		x	x	x	x					Dominica seit 1966 malariafrei lt WHO

LAND	WNV	CHIKUNGUNYA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS-CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Guadeloupe, Isla Margarita und Martinique)										
Kolumbien			x		x	x		ganzes Land < 1.700m; ganzjährig	Bogota, Medellin und Cartagena	
Komoren		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Kongo - Republik		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Kongo - Demokratische Republik		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Korea - Nordkorea/Dem. Republik								entlang der innerkoreanischn Grenze/Süden; ganzjährig		

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Korea - Südkorea/Republik			x					entlang der innerkoreanischn Grenze/Norden: Provinzen Incheon, Kangwon-do und Kyônggi-do: März bis Dezember		
Kosovo										
Kroatien	Keine Aktualisierung									Dengue lt. ECDC: einzelne Fälle 2018, aktuell keine Rückstellung
Kuba	x		x	x	x					WNV: Keine Rückstellung 1.6.-30.11. bei Testung Seit 1973 malariafrei lt WHO gesamtes Land seit 1963 malariafrei laut WHO
Kuwait			x							



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Laos		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig	Vientiane (Hauptstadt)	
Lettland	Keine Aktualisierung									
Lesotho		x								
Libanon	x									WNV: Keine Rückstellung 1.6.- 30.11. bei Testung
Liberia		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Libyen					im Süden					
Liechtenstein	Keine Aktualisierung									
Litauen										
Luxemburg	Keine Aktualisierung									
Macau		x	x							
Madagaskar		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Madeira			x							
Malawi		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 22 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Malaysia		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig	Georgetown, Kuala Lampur und Penang State (inklusive Penang Island)	
Malediven		x	x	x	x					laut WHO seit 2015 malariafrei
Mali		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Malta	Keine Aktualisierung									
Margarita (Isla Margerita) siehe Venezuela										
Marokko	x									gesamtes Land seit 2010 malariafrei laut WHO (früher betroffen: Provinz Chefchaouen, Südwesten Marokkos) WNV: Keine Rückstellung 1.6.- 30.11.bei Testung

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Marshall- Inseln/Bikini-Atoll			x	x	x					
Martinique		x	x	x	x					
Mauretanien		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Mauritius		x	x		x					gesamtes Land seit 1973 malariafrei laut WHO; keine autochthonen Fälle seit 1998
Mayotte		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Mazedonien, siehe Nordmazedonien										
Melanesien, siehe Neukaledonien										
Mexiko		x	x	x	x	x		Chiapas und südlicher Teil von Chihuahua, Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco; ganzjährig	Grenzgebiete zu den USA	
Mikronesien (Marianeninseln)		x	x	x	x					
Moldavien (Republik Moldau)										
Monaco	Keine Aktualisierung									



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Mongolei										
Montenegro	Keine Aktualisierung									
Montserrat (karibische Insel)		x	x	x	x					
Mosambik		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Myanmar, Burma		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Namibia		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig	Windhoek	
Nauru			x		x					
Nepal			x		x			ganzes Land < 2.000m; ganzjährig	Kathmandu und Himalaya	
Neukaledonien		x	x	x	x					
Neuseeland										

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 26 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Nicaragua			x		x	x		ganzes Land; ganzjährig	Stadt Managua	Stadt Managua seit 2019 malariafrei
Niederlande	Keine Aktualisierung									
Niederländische Antillen (Bonaire, Curacao, Saba, St. Martin, St. Eustatius)		x	x	x	x					
Niger		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Nigeria		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Nordmazedonien	Keine Aktualisierung									
Norwegen	Keine Aktualisierung									

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 27 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Österreich	Keine Aktualisierung									
Oman			x		x					
Osttimor, siehe Timor-Leste										
Pakistan		x	x		x			ganzes Land < 2.500m; ganzjährig		
Palästina										
Palau		x	x	x	x					

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Panama		x	x	x	x	x		ganzes Land; ganzjährig	Panama City, Panama Oeste, Canal Zone	
Papua-Neuguinea		x	x	x	x			ganzes Land < 2.000m; ganzjährig		
Paraguay		x	x		x	x				gesamtes Land seit 2018 malaria- frei laut WHO (früher betroffen waren Regionen in ländlichen Grenzgebieten: Caaguazú, Alto Paraná, Canendiyú/Okttober bis Mai; zuvor bereits malariafrei: Großstädte und übrige Landesteile)

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Peru		x	x	x	x	x		ganzes Land < 2.000 m in Grenzgebieten zu Ecuador, Kolum- bien, Brasilien und Bolivien Städte: Iquitos, Puerto Maldonado Regionen: La Libertad & Lambayeque; ganzjährig	Lima, Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno, Tacna, Touristengebiet e in den Anden: Cusco, Machu Picchu, Titicacasee und entlang der Pazifikküste	
Philippinen		x	x	x	x			ganzes Land, aktuell in Palawan und Mindanao Islands; ganzjährig	Manila-City und andere Großstädte;	
Polen	Keine Aktualisierung									

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Portugal (Madeira siehe unter Madeira)	Keine Aktualisierung									
Puerto Rico			x		x					
Qatar siehe Katar										
Republik Moldau siehe Moldavien										
Reunion		x	x		x					gesamtes Land seit 1979 malariafrei laut WHO
Ruanda		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Rumänien	Keine Aktualisierung									

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Russland										
Saba siehe NL Antillen										
Salomonen/ Salomon Inseln			x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Sambia		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Samoa, Wallis, Futuna		x	x	x	x					
San Marino	Keine Aktualisierung									
Sansibar (Insel vor Tansania) siehe Tansaia										
Sao Tome und Principe		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Saudi-Arabien		x	x		x			an der Grenze zu Jemen in Asir und Jizan; ganzjährig	Jeddah, Mekka, Medina, Riad und Taif	
Schweden										
Schweiz										
Senegal		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Serbien										
Seychellen		x	x		x					
Sierra Leone		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Simbabwe		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Singapur		x	x	x	x					malariafrei; (2009 wurden vereinzelt Fälle gemeldet)

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Slowakei	Keine Aktualisierung									
Slowenien	Keine Aktualisierung									
Somalia		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Spanien										Keine WNV Rückstellung ab 1.6. wegen Testung,
Sri Lanka		x	x	x	x					gesamtes Land seit 2016 malariafrei laut WHO (zuvor ganzes Land/ganzjährig)
St. Barthelemy (Kl. Antillen)		x	x	x	x					
St. Eustatius (NL Antillen)		x	x	x	x					
St. Helena					x					

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
St. Kitts und Nevis		x	x	x	x					
St. Lucia		x	x		x					Seit 1962 malariafrei lt WHO
St. Martin (NL Antillen)		x	x	x	x					
St. Vincent & Grenadinen		x	x	x	x					
Sudan		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Süd Sudan Republik		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Südafrika		x			im Norden			Grenzgebiete zu Simbabwe, Mosambik, Swasiland und Botswana; Mpumalanga (inkl. Krüger- und benachbarte Parks); Limpopo; Provinz Kwa Zulu Natal (Umkhanyakude- Distrikt); ganzjährig	Großstädte und übrige Gebiete	
Sumatra, siehe Indonesien										
Surinam			x		x	x		ganzes Land; ganzjährig	Paramaribo und Provinzen an der atlantischen Küste	

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Swasiland		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Syrien										Regionen im nördlichen Grenzgebiet (Al Hasakah) bis 2005 Malariagebiet, seither keine Fälle gemeldet
Tadschikistan										Seit 2023 malariafrei, früher ganzes Land ganzjährig
Tahiti siehe Französisch- Polynesien										
Taiwan		x	x		x					
Tansania		x	x		x			ganzes Land < 1.800m; ganzjährig		

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Thailand		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig	Pattaya City, Inseln der Provinz Krabi (Koh Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, and Ko Lanta)	bei Rundreise 6 Monate Karenzfrist
Tibet, siehe China										
Timor- Leste/Osttimor		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Togo		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Tonga		x	x	x	x					
Tschechien / Tschechische Republik										
Tuvalu			x		x					

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Tokelau			x		x					
Trinidad und Tobago	x	x	x	x	x					WNV: Keine Rückstellung 1.6.-30.11. bei Testung Seit 1965 malariafrei lt WHO
Tschad		x	x		x			ganzes Land; ganzjährig		
Türkei										Im Südosten Anatoliens: Diyarbakir, Mardin und Sanliurfa wurden 2010 autochthone Fälle gemeldet, derz. keine Rückstellung
Turks und Caicos (Karibik)		x	x	x	x					
Tunesien	x									WNV: Keine Rückstellung 1.6.-30.11. bei Testung

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Turkmenistan										gesamtes Land seit 2010 malariafrei laut WHO; (zuvor in den Regionen im Südosten v.a. im Mary Distrikt, Grenzgebiete zu Afghanistan und Usbekistan)
Uganda		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Ukraine										
Ungarn	Keine Aktualisierung									
Uruguay		x	x			x				
USA siehe Vereinigte Staaten von Amerika										

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Usbekistan										malariafrei seit 2019 – zuvor Regionen im Süden und Osten/Grenzgebie te zu Kirgisistan, Afghanistan, Tadschikistan und Turkmenistan/Jun i bis Oktober; im Jahr 2010 wurden 3 autochthone Fälle gemeldet
Vanuatu			x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		
Venezuela		x	x	x	x	x		ganzes Land < 1.700m inklusive Angel Falls; ganzjährig		



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Vereinigte Arabische Emirate/ Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ra's al- Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain			x		x					gesamtes Land seit 2007 malariafrei laut WHO
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland										
Vereinigte Staaten von Amerika	x	x		x	x nur in Hawai			Seit 10/2023: Nur Sarasota County (Florida) und Cameron County (Texas)		WNV: keine Rückstellung 1.6.- 30.11. bei Testung
Vietnam		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig	Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh City (Saigon), Nha Trang, Qui Nhon	

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 42 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Virgin Islands U.S. & British, siehe Jungferninseln										
Weißrussland siehe Belarus										
Westsahara								ganzes Land; ganzjährig		
Zentralafrikanische Republik		x	x	x	x			ganzes Land; ganzjährig		

LAND	WNV	CHIKUNGUN YA	DENGUE	ZIKA Virus	TROPEN	CHAGAS	SARS- CoV-2	aktuelle Malariagebiete	Malaria frei	Anmerkungen
Zypern	x									gesamtes Land seit 1967 malariafrei laut WHO 3 Fälle in Esentepe/Agios Amvrosios in der Region Kyrenia (September 2017), keine Rückstellung



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument


„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Äquatorial-Guinea




Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Äthiopien



All areas below 2,500 m (8,202 ft) except none in the city of Addis Ababa.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria


Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 45 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Afghanistan




Malaria is present April–December in all areas <2,500 m (8,202 ft).

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Angola




Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Bangladesch



Malaria is present in all areas of the country, except none in the city of Dhaka.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Belize



Rare locally transmitted cases. None in Belize City and islands frequented by tourists such as Ambergris Caye.

Recommended chemoprophylaxis: Mosquito avoidance only.

Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Benin




Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Bhutan




Rare cases of malaria in rural areas <1,700 m (5,577 ft) in districts along the southern border shared with India. Also rare seasonal cases May–Sept in Ha, Lhuentse, Monggar, Punakha, Trashigang, Trongsa, Tsirang, Yangtse, and Wangdue. None in districts of Bumthang, Gasa, Paro, and Thimphu.

Recommended chemoprophylaxis: Mosquito avoidance only.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Bolivien




Malaria is present in all areas <2,500 m (8,202 ft). None in the city of La Paz.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, mefloquine, or primaquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Botswana



Malaria is present in North-West and Central Districts (including Chobe National Park).


Malaria is not present in the cities of Francistown and Gaborone.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

- Malaria Present
- Malaria Present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Brasilien



Burkina Faso



Brunei Darussala (keine Landkarte verfügbar)

Burma (Myanmar)




Malaria is present at altitudes <1,000 m (3,281 ft), including Bagan. Rare transmission above 1,000 m.

Recommended chemoprophylaxis:
In the provinces of Bago, Kachin, Kayah, Shan, and Tanintharyi: Atovaquone-proguanil or doxycycline.
All other areas with malaria below 1000 m: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.
Above 1,000 m: mosquito avoidance only

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Burundi



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

China

Costa Rica (keine Landkarte verfügbar)



Malaria is present in the counties along the China-Burma (Myanmar) border in Yunnan Province. Limited transmission in Motuo county in Tibet. No malaria in areas where most major river cruises pass.

Recommended chemoprophylaxis:
Along China-Burma (Myanmar) border in the western part of Yunnan province:
Atovaquone-proguanil or doxycycline.
Motuo county in Tibet: Mosquito avoidance only

Legend


Malaria Present

Malaria present in some areas,
see recommendations for details


No Malaria

Dschibuti

Dominikanische Republik (keine Landkarte verfügbar)



Ecuador



Malaria is present in areas at altitudes below 1,500 m (4,921 ft) in the provinces of Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Orellana, and Pastaza. Rare cases in other provinces in areas below 1,500 m (4,921 ft). Not present in the cities of Guayaquil and Quito, or the Galápagos Islands.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Recommended chemoprophylaxis:

Areas with malaria in Carchi, Esmeraldas, Morona Santiago, Orellana, and Pastaza provinces: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Other areas with rare cases of malaria: Mosquito avoidance only.

Elfenbeinküste



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis:

Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

El Salvador




Rare cases of malaria along the Guatemalan border.

Recommended chemoprophylaxis: Mosquito avoidance only.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Eritrea



Malaria is present in all areas <2,200 m (7,218 ft). None in Asmara.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria


Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 55 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Französisch-Guayana



Malaria is present in all areas of the country including Matoury, Macouria, and Kourou, except none in coastal areas west of Kourou and Cayenne City.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
-
- No Malaria

Gabun



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
-
- No Malaria



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument


„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Gambia




Malaria is present in all areas of the country.

*Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.*

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Ghana



Malaria is present in all areas of the country.

*Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.*

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 57 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Guatemala




Malaria is present in rural areas only at altitudes <1,500 m (4,921 ft). None in Antigua, Guatemala City, or Lake Atitlán.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, chloroquine, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- No Malaria
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Guinea



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument


„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Guinea-Bissau




Malaria is present in all areas of the country.

*Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.*

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Guyana



*Malaria is present in all areas <900 m (2,953 ft).
Rare cases in the cities of Amsterdam and Georgetown.*

*Recommended chemoprophylaxis:
Areas with malaria except cities of Amsterdam and Georgetown: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.
Cities of Georgetown and Amsterdam: Mosquito avoidance only.*

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 59 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Haiti



Malaria is present in all areas of the country, including Port Labadee.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, chloroquine, doxycycline, or mefloquine.


Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Honduras



Malaria is present in all areas of the country including Roatán and other Bay Islands, except none in the cities of San Pedro Sula and Tegucigalpa.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, chloroquine, doxycycline, mefloquine, or primaquine.


Legend

Malaria Present


Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria


Indien




Indonesien




Iran



Jemen



Kambodscha




Malaria is present throughout the country, including Siem Reap city. None in the city of Phnom Penh and at the temple complex at Angkor Wat.

Recommended chemoprophylaxis:
In the provinces of Banteay Meanchey, Battambang, Kampot, Koh Kong, Odder Meanchey, Pailin, Preah Vihear, Pursat, and Siem Reap bordering Thailand: Atovaquone-proguanil or doxycycline.
All other areas with malaria: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria Present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Kamerun




Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria


Kap Verde



Kenia



Kolumbien




Malaria is present in all areas <1,700 m (5,577 ft). None in Bogotá and Cartagena.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Komoren



Malaria is present in all areas of the country.


Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Kongo – Republik

Kongo – Demokratische Republik (keine Landkarte verfügbar)



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria


Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!


Seite 66 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma


Korea – Nordkorea/Dem. Republik



Korea – Südkorea/Republik



Laos



Malaria is present in all, except none in the city of Vientiane.

Recommended chemoprophylaxis:
Along the Laos-Burma (Myanmar) border in the provinces of Bokeo and Louang Namtha and along the Laos-Thailand border in the province of Champasack and Saravan:
Atovaquone-proguanil or doxycycline
All other areas with malaria: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine


Legend

Malaria

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Liberia



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

Malaria Present


Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria


Madagaskar



Malawi



Malaysia



Malaria is present in rural areas. None in Georgetown, Kuala Lumpur, and Penang State (includes Penang Island).

Recommended chemoprophylaxis:
Rural areas: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine

Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Mali



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Mauretanien



Malaria is present in all areas of the country, including the city of Nouakchott.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Mayotte



Rare cases of malaria.

Recommended chemoprophylaxis: Mosquito avoidance only.

Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Mexiko



Present in Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, and Sinaloa. Rare cases in Durango, Jalisco, Oaxaca, Sonora, and Tabasco. Rare cases in the municipality of Othon P. Blanco in the southern part of Quintana Roo bordering Belize. No malaria along the United States-Mexico border.

Recommended chemoprophylaxis:


States of Campeche, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, and Sinaloa: Atovaquone-proguanil, chloroquine, doxycycline, mefloquine, or primaquine.

States of Durango, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, and Othon P. Blanco municipality of Quintana Roo: Mosquito avoidance only.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Mosambik



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria


Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!


Seite 72 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Myanmar (Burma)



Namibia





Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument


„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Nepal



Malaria is present throughout the country at altitudes <2,000 m (6,561 ft). None in Kathmandu and on typical Himalayan treks.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Nicaragua



Present in Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) and Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS). Rare cases in Boaco, Chinandega, Esteli, Jinotega, Leon, Matagalpa, and Nueva Segovia. No malaria in the city of Managua.

Recommended chemoprophylaxis:
Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) and Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS): Atovaquone-proguanil, chloroquine, doxycycline, or mefloquine.
Other areas with malaria: Mosquito avoidance only.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 74 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Niger



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Nigeria



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details


No Malaria

Oman




There is sporadic transmission of malaria in Dakhliyah, North Batinah, and North and South Sharqiyah.

Recommended chemoprophylaxis: Mosquito avoidance only.




Osttimor/Timor-Leste




Malaria is present in all areas of the country.


Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.



Pakistan



Panama





Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“


Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Papua-Neuguinea

Paraguay (keine Landkarte verfügbar)



Malaria is present throughout the country at altitudes <2,000 m (6,561 ft).

*Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.*




Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 78 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Peru




All departments <2,000 m (6,561 ft), including the cities of Iquitos and Puerto Maldonado and only the remote eastern provinces of La Libertad and Lambayeque regions. None in the following areas: Lima Region; the cities of Arequipa, Ica, Moquegua, Nazca, Puno, and Tacna; the highland tourist areas (Cusco, Machu Picchu, and Lake Titicaca); and along the Pacific Coast.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Philippinen




Present in rural areas <600 m (1,969 ft) except none in the 22 provinces of Aklan, Albay, Benguet, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Catanduanes, Cavite, Cebu, Guimaras, Iloilo, Northern Leyte, Southern Leyte, Marinduque, Masbate, Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar, Siquijor, Sorsogon, and Surigao Del Norte. None in metropolitan Manila and other urban areas.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Ruanda



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Salomonen/Salomon Inseln



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument


„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Sambia




Malaria is present in all areas of the country.

*Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline,
or mefloquine.*

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Sansibar (Insel vor Tansania)



*Malaria is present in all areas
<1,800 m (5,906 ft).*

*Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline,
or mefloquine.*

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria


Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!


Seite 81 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma


Sao Tome und Principe (Insel vor Guinea)




Saudi-Arabien



Senegal



Sierra Leone





Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“

Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Simbabwe




Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Somalia



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 84 von 95

Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Sudan



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

*Note: Boundaries of Sudan and the Republic of South Sudan are in dispute and may change.

Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Südsudan



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

*Note: Boundaries of Sudan and the Republic of South Sudan are in dispute and may change.

Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria



Aus Liebe zum Menschen.

Mitgeltendes Dokument

„Länder mit Spenderrückstellung“


Nummer: 000-349-100

Revision: 122

Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Südafrika (keine Landkarte verfügbar)

Sumatra



Malaria is present in all areas of eastern Indonesia (provinces of Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, and Papua Barat), including the town of Labuan Bajo and Komodo Islands in the Nusa Tenggara region. Rural areas of Kalimantan (Borneo), Nusa Tenggara Barat (includes the island of Lombok), Sulawesi, and Sumatra. Low transmission in rural areas of Java, including Pangandaran, Sukalumi, and Ujung Kulong. None in the cities of Jakarta and Ubud, resort areas of Bali and Java, and Gili Islands and the Thousand Islands (Pulau Seribu).

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria


Freigegeben:
12.08.2024 12:13
Dr. Simon Gänsdorfer

AUSDRUCK UNGELENKT!

Seite 86 von 95


Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma

Surinam




Malaria is present in the municipality of Tapanahony in Sipaliwini Province. Rare cases Brokopondo Province, and Boven Saramacca municipality in Sipaliwini Province. No malaria in Paramaribo.

Recommended chemoprophylaxis:
Tapanahony municipality in Sipaliwini Province:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.
Other areas with malaria: Mosquito avoidance only.




Swasiland




Malaria is present in eastern areas bordering Mozambique and South Africa, including all of Lubombo district and the eastern half of Hhohho, Manzini, and Shiselweni districts.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.




Syrien (keine Landkarte verfügbar)


Tadschikistan



Tansania



Thailand



Tibet



Malaria is present in the counties along the China-Burma (Myanmar) border in Yunnan Province. Limited transmission in Motuo county in Tibet. No malaria in areas where most major river cruises pass.

Recommended chemoprophylaxis:
Along China-Burma (Myanmar) border in the western part of Yunnan province:
Atovaquone-proguanil or doxycycline.
Motuo county in Tibet: Mosquito avoidance only


Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Timor-Leste/Osttimor



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.


Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Togo



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend

Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details

No Malaria

Tschad



Malaria is present in all areas of the country.

Recommended chemoprophylaxis: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Legend


Malaria Present

Malaria present in some areas, see recommendations for details


No Malaria

Uganda


Usbekistan (keine Landkarte verfügbar)




Vanuatu



Venezuela



Vietnam



Malaria is present in rural areas only. There are rare cases in the Mekong Delta. There is no malaria transmission in Da Nang, Haiphong, Hanoi, Ho Chi Minh City (Saigon), Nha Trang, Qui Nhon, and the Red River Delta.

Recommended chemoprophylaxis:

Southern part of the country in the provinces of Dac Lac, Gia Lai, Khanh Hoa, Kon Tum, Lam Dong, Ninh Thuan, Song Be, Tay Ninh: Atovaquone-proguanil or doxycycline.


Other areas with malaria except Mekong Delta: Atovaquone-proguanil, doxycycline, or mefloquine.

Mekong Delta: Mosquito avoidance only.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

Zentralafrikanische Republik



Malaria is present in all areas of the county.

Recommended chemoprophylaxis:
Atovaquone-proguanil, doxycycline,
or mefloquine.

Legend

- Malaria Present
- Malaria present in some areas, see recommendations for details
- No Malaria

	Mitgeltendes Dokument „Länder mit Spenderrückstellung“	Nummer: 000-349-100 Revision: 122 Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland
---	--	---

Zypern (keine Landkarte verfügbar)

Freigegeben: 12.08.2024 12:13 Dr. Simon Gänsdorfer	AUSDRUCK UNGELENKT!	Seite 95 von 95
Ausdruck erstellt: 12.08.2024; Michael Kozma		